

ELEMES KORLÁT RENDSZER



4 soros korlát



3 soros korlát



2 soros korlát



Parapet korlát

A korlátaink egyszerűsége és nagyszerűsége abban rejlik, hogy **telepítése hegesztés nélkül kivitelezhető** és a **szénacél cső elemek kívül-belül KTL alapfestett kivitelben kaphatók**, ami színterézhető vagy lemazolható egyedi színre.

Amennyiben a helyszíni betonozást el szeretné kerülni, **talajcsavar felhasználásával** gyorsan, költséghatékonyan, mobilisan és nem utolsósorban környezettudatosan megoldható.

A korlátok elemei variálhatóak:

Oszlop méret: 42,4 x2mm-es szénacél cső (1000mm)

Kézléc, térdléc, bokaléc: 42,4x2mm-es/ 35x2mm-es szénacél cső (1300mm)

A termék elemekből összeszerelhető állapotban kapható.

A terelő korlát helyszíni összeszerelése hegesztést nem igényel, önállóan elvégezhető.

Amennyiben bővebb műszaki információra van szüksége, telefonon kérhet tájékoztatást.


Kontakt: Szabados Gyula – Tel.: +36 30 9282 563

Ajánlatkérés, rendelés, szállítás:

Kontakt: Redof System Kft., Rastätter Rita (ügyvezető) – Tel.: +36 20 2600 184.

E-mail: office@redofsystem.com

GALÉRIA



GALÉRIA

